

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Испытательная лаборатория качества воды</i> | | | | | |
| <i>Руководители и специалисты</i> | | | | | |
| 2. Ведущий микробиолог | Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности | | | |
| 3. Ведущий инженер по метрологии | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 4. Ведущий инженер-химик | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 5А(5-1А). Инженер-химик | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| <i>Группа отбора, регистрации проб и выдачи протоколов</i> | | | | | |
| 10. Пробоотборщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Отдел химических испытаний питьевой и природных вод</i> | | | | | |
| <i>Группа оперативного контроля</i> | | | | | |
| 11. Лаборант химического анализа | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| <i>Группа общего анализа</i> | | | | | |
| 12А(12-1А). Лаборант химического анализа | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| <i>Группа производственного контроля</i> | | | | | |
| 13. Техник-лаборант | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| 14А(14-1А; 14-2А; 14-3А; 14-4А; | Химический: Усовершенствовать сис- | Снижение концентрации | | | |

(16А)

Дата составления: 28.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический

(должность)

(подпись)

Селиванов А.С.

(Ф.И.О.)

13.08.18.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Оботуров А.П.

(Ф.И.О.)

07.08.18

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Пархачева И.А.

(Ф.И.О.)

08.08.18

(дата)

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Смирнова Т.И.

(Ф.И.О.)

07.08.18

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Смышникова Е.М.

(Ф.И.О.)

08.08.18

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4594

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Жучкова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

28.08.2018

(дата)