

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Сыктывкарский Водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок "Вильгортский", с. Вильгорт, ул. Домны Каликовой, д. 2</i>					
171. Электрогазосварщик	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
172(172-1А; 172-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (водопроводные сети)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
173(173-1А; 173-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (канализационные сети)	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Привести уровни воздействия шума к предельно-допустимым нормам. Применение средств звукопоглощения	Снижение воздействия уровня шума. Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок "Човский", г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 69</i>					
177(177-1А). Электрогазосварщик	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	ные средства защиты органов дыхания				
	Шум: Привести уровни воздействия шума к предельно-допустимым нормам. Применение средств звукопоглощения	Снижение воздействия уровня шума. Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
178(178-1А; 178-2А; 178-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (водо-проводные сети)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
179(179-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ (канализационные сети)	Шум: Привести уровни воздействия шума к предельно-допустимым нормам. Применение средств звукопоглощения	Снижение воздействия уровня шума. Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
180. Слесарь-ремонтник	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок "Човский", КНС-21, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 47</i>					
181. Машинист насосных установок	Химический: Привести концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно-допустимых концентраций. Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 08.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор технический		А.С.Селиванов	22.10.18.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ		А.П.Оботуров	15.10.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Председатель профсоюзного комитета		И.А.Пархачева	22.10.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник ПЭО		Т.И.Смирнова	18.10.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник ОК		Е.М.Смышникова	16.10.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3952		Скомороков Игорь Иванович	08.10.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

1  
2  
3

